

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

::: Portal ERSARA :::

Entidade Gestora: SMAS de Ponta Delgada

PCQA: ALTA

Ano: 2020

Data Exportação: 2020-01-02

Identificação	Natureza	Volume captado (m3/dia)	Etapas tratamento	Cloraminação	A delimitação dos perímetros de proteção está aprovada?	Estão implementadas as restrições estabelecidas para os perímetros de proteção em que áreas?
Ribeira da Praia	Subterranea	7999	Desinfecção; Correção equilíbrio calco-carbónico	Não	Sim	Nenhuma
Galeria de Mina	Subterranea	4345	Desinfecção	Não	Sim	Nenhuma
Ribeira dos Passarinhos	Subterranea	247	Desinfecção	Não	Sim	Nenhuma

Descrição	Volume Medido	EG em baixa	Período (Intervalo Datas)	Captações	Desinfetante final	Plano Segurança da Água	Ano PSA
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	117	CM Lagoa (RAA)	2020-01-01 -> 2020-12-31	Galeria de Mina; Ribeira da Praia; Ribeira dos Passarinhos	Hipoclorito de sódio	Sim	2017

ZA/PE	Controlo	Parametro
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	pH
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Cor
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Alumínio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Boro
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano

Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Mercúrio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Beta total
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Trítio
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Radão
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Estrôncio 90
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Césio 137
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo
Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Epicloridrina

Data	ZA/PE	Tipo Controlo	Codigo Análise	PA
11/02/2020	Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	CR1	0465.1.0001.00001.20200211	Nicho dos Portões Vermelhos
14/04/2020	Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	CR2	0465.1.0001.00001.20200414	Nicho dos Portões Vermelhos
16/06/2020	Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	CR2	0465.1.0001.00001.20200616	Nicho dos Portões Vermelhos
11/08/2020	Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	CI	0465.1.0001.00001.20200811	Nicho dos Portões Vermelhos
13/10/2020	Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	CR1	0465.1.0001.00001.20201013	Nicho dos Portões Vermelhos
15/12/2020	Ponto de Entrega à Câmara Municipal da Lagoa - Portões Vermelhos	CR2	0465.1.0001.00001.20201215	Nicho dos Portões Vermelhos