

::: Portal ERSARA :::

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

Entidade Gestora: SMAS Ponta Delgada

PCQA: ALTA

Ano: 2024

Data Exportação: 08/01/2024

Descrição	Volume medido (m3/dia)	Período(Intervalo Datas)	Reservatórios	AOCR1
Portões Vermelhos	187	01/01/2024 -> 31/12/2024	Pico do Fogo	Ribeira da Praia, Galeria de Mina, Ribeira dos Passarinhos

PE	Controlo	Parâmetro	Laboratório	Obrigatório	Opcional
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Acilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Portões Vermelhos	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim

