

::: Portal ERSARA :::

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

Entidade Gestora: SMAS Ponta Delgada

PCQA: BAIXA

Ano: 2024

Data Exportação: 08/01/2024





Descrição	Volume estimado (m³/dia)	População servida	População total abastecida	Período (Intervalo Datas)	Reservatórios	Conselhos de Zona de Abastecimento	ADCR1
Encruilhadas	171,1	969	969	05/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Saúde, Reservatório do Cambado, Reservatório Encruilhadas I, Reservatório Encruilhadas II, Reservatório da Candeia, Reservatório do Charquia, Reservatório da Achada, Reservatório dos Vazados, Reservatório da Relva	Carriño - Popo, Carriño, Agua Nova, Galeria de Mira, Ribeira dos Pescaninhos	Arifles, Covadã, Felizos, Rieiro, Santa Clara
Pico da Carreira	1393	6965	6965	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Castanheira (Piedade II), Reservatório da Carreira, Reservatório da Piedade I, Reservatório da Lagoa do Conde, Reservatório de Laqa do Conde II, Reservatório do Pico da Carreira, Reservatório do Pain	Galeria de Mira, Ribeira dos Pescaninhos, Lagoa do Conde I, Lagoa do Conde II	Arifles, Covadã, Porta Delgada (São José), Santa Clara
Capelas - Hagarabó	80	400	400	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório do Hagarabó	Carriño - Popo, Carriño, Fontalinas, CH de Fontes, Curvos, Ferrerós, Rocados (Santo Antonio), Criações (Capelas)	Capelas
Santo António	1019,2	5096	5096	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Conceição, Reservatório de Santo António II, Reservatório de Santo António I, Reservatório da Cruz de Pedra	Rocha de Santo António (Fonte Grande), Rocha de Santo António (Caba)	Capelas, Ferais da Luz, Santo António, São Vicente Ferreira
Terra	718	3590	3590	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório dos Ferais da Luz, Reservatório da Terra, Reservatório de São Vicente, Reservatório de São Vicente II	Galeria de Mira, Ribeira dos Pescaninhos, Furo 3K2	Ferais da Luz, São Vicente Ferreira
Santa Bárbara e Remédios	325,4	1627	1627	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório dos Remédios, Reservatório de Santa Bárbara	Carriño - Popo, Carriño, Curvos, Ferrerós, Rocados (Santo Antonio), Criações (Capelas), Rocha de Santo António (Fonte Grande), Rocha de São Remédios, Santa Bárbara	Santo António
Lomba da Cruz	18	90	90	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Lomba da Cruz	Carriño - Popo, Carriño, Curvos, Ferrerós, Rocados (Santo Antonio), Criações (Capelas)	Santo António
Capelas - Monte Alegre	21	1105	1105	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório de Monte Alegre	Carriño - Popo, Carriño, Galeria de Mira, Ribeira dos Pescaninhos, Curvos, Ferrerós, Rocados (Santo Antonio), Criações (Capelas), Furo 3K2	Capelas, São Vicente Ferreira
Moinhos	370	1850	1850	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório do Canado do Laureano, Reservatório da Zona Alta dos Ginetes, Reservatório dos Ginetes, Reservatório da Lomba dos Pinheiros, Reservatório da Lomba dos Homens, Reservatório do Canado do Ferrero, Reservatório do Canado dos Cinquenta, Reservatório da Casa Tejada	García, Moinhos (Sete Cidades), Sazo da Estrada, Rejo	Ginetes, Moinhos, Remédios, Ajuda da Bretanha, Pilar da Bretanha
Pegalvo	312,2	1666	1666	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório do Pegalvo, Reservatório da Ribeira do Ferrero, Reservatório da Lomba do Bairo	Carriño, Tio Santos, José Cabral, Monte António Carvalhal, Carvalhal, Pinquinhos, Ribeira do Ferrero	Canadela, Felizos, Ginetes
Feteiras	201,8	1009	1009	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório das Terras do Barão, Reservatório da Zona Alta das Feteiras, Reservatório da Zona Baixa das Feteiras	Carriño - Popo, Carriño, Agua Nova, Carrado da Fonte, Chã dos Tanques, Tio Melo, Nicolau Maria	Feteiras
Lomba de Cima	11,2	66	66	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Lomba de Cima	Nicolau Maria	Ginetes
Várzea	78,6	393	393	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Várzea	García, Moinhos (Sete Cidades), Pico do Faial, Espiçón Alto	Feteiras
Moinhos - Norte	166,2	831	831	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório do Pedro Quenhad	Moinhos (Moinhos), Figueira, Margem da Adutora (Moinhos)	Ginetes
Sete Cidades	149,2	701	701	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório das Sete Cidades	Pedras Brancas, Rejo	Sete Cidades
Central	3259,8	16294	16294	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório do Pilar, Reservatório do Pico do Furcho, Reservatório Central, Reservatório da Faíl de Cima, Reservatório da Contenta, Reservatório do Pico do Satombó, Reservatório do Erva Moura, Reservatório das Nurças, Reservatório do Pico do Fojo	Ribeira de Fria, Galeria de Mira, Ribeira dos Pescaninhos	Faíl de Bairo, Faíl de Cima, Porta Delgada (São Pedro), Rosta do Cão (Livramento), Rosta do Cão (São Roque)
Remédios	2015	10075	10075	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório do João Leite, Reservatório da CH do Rego de Agua, Reservatório do Botelho, Reservatório das Necessidades	Grota do Lango, Lourinhos I, Lourinhos II, Janelas do Inferno	Porta Delgada (São José), Porta Delgada (São Pedro), Santa Clara, Porta Delgada (São Sebastião)
Arquinhá	1366,6	6833	6833	01/01/2024 -> 31/12/2024	Reservatório da Arquinhá	Grota do Lango, Lourinhos I, Lourinhos II, Janelas do Inferno, Furo 3K3	Porta Delgada (São José), Porta Delgada (São Pedro), Santa Clara, Porta Delgada (São Sebastião)

Freguesia	População da Freguesia servida pela ZA	População da ZA servida pela Freguesia	Descrição da ZA	População total abastecida ZA
Arrifes	7294	8669	Encruzilhadas	8669
Covoada	1223	8669	Encruzilhadas	8669
Feteiras	1557	8669	Encruzilhadas	8669
Relva	2890	8669	Encruzilhadas	8669
Santa Clara	2804	8669	Encruzilhadas	8669
Arrifes	7294	6965	Pico da Carreira	6965
Covoada	1223	6965	Pico da Carreira	6965
Ponta Delgada (São José)	5756	6965	Pico da Carreira	6965
Santa Clara	2804	6965	Pico da Carreira	6965
Capelas	3981	400	Capelas - Maranhão	400
Capelas	3981	5096	Santo António	5096
Fenais da Luz	2227	5096	Santo António	5096
Santo António	1574	5096	Santo António	5096
São Vicente Ferreira	2499	5096	Santo António	5096
Fenais da Luz	2227	3590	Terra	3590
São Vicente Ferreira	2499	3590	Terra	3590
Remédios	809	1627	Santa Bárbara e Remédios	1627
Santa Bárbara	846	1627	Santa Bárbara e Remédios	1627
Santo António	1574	90	Lomba da Cruz	90
Capelas	3981	1105	Capelas - Monte Alegre	1105
São Vicente Ferreira	2499	1105	Capelas - Monte Alegre	1105
Ginetes	1184	1850	Moinhos	1850
Mosteiros	1021	1850	Moinhos	1850
Remédios	809	1850	Moinhos	1850
Ajuda da Bretanha	652	1850	Moinhos	1850
Pilar da Bretanha	576	1850	Moinhos	1850
Candelária	976	1666	Paraíso	1666
Feteiras	1557	1666	Paraíso	1666
Ginetes	1184	1666	Paraíso	1666
Feteiras	1557	1009	Feteiras	1009
Ginetes	1184	66	Lomba de Cima	66
Ginetes	1184	393	Várzea	393
Mosteiros	1021	841	Mosteiros - Norte	841
Sete Cidades	701	701	Sete Cidades	701
Fajã de Baixo	4924	16254	Central	16254
Fajã de Cima	3293	16254	Central	16254
Ponta Delgada (São Pedro)	7495	16254	Central	16254
Rosto do Cão (Livramento)	4307	16254	Central	16254
Rosto do Cão (São Roque)	4590	16254	Central	16254
Ponta Delgada (São Sebastião)	4050	16254	Central	16254
Ponta Delgada (São José)	5756	10075	Remédios	10075
Ponta Delgada (São Pedro)	7495	10075	Remédios	10075
Rosto do Cão (Livramento)	4307	10075	Remédios	10075
Rosto do Cão (São Roque)	4590	10075	Remédios	10075
Ponta Delgada (São Sebastião)	4050	10075	Remédios	10075
Ponta Delgada (São José)	5756	6833	Arquinha	6833
Ponta Delgada (São Pedro)	7495	6833	Arquinha	6833

Santa Clara  
Ponta Delgada (São Sebastião)

2804  
4050

6833 Arquinha  
6833 Arquinha

6833  
6833

<b>ZA</b>	<b>Controlo</b>	<b>Parâmetro</b>	<b>Laboratório</b>	<b>Obrigatório</b>	<b>Opcional</b>
Encruzilhadas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Merúrio	Agroleico Açores	Sim	Não

Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Encruzilhadas	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Pico da Carreira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não

Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não

Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Pico da Carreira	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não

Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não

Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Maranhão	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Santo António	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Santo António	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Santo António	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Santo António	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não

Santo António	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e Tricloroeteno	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Santo António	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Santo António	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Terra	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não

Terra	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Terra	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Terra	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Terra	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não

Terra	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Terra	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Terra	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não

Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não

Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Santa Bárbara e Remédios	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não

Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e Tricloroeteno	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba da Cruz	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não

Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não

Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Capelas - Monte Alegre	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Moinhos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não

Moinhos	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Moinhos	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Moinhos	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Epiclodrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Moinhos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não

Moinhos	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Moinhos	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Paraíso	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Paraíso	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Paraíso	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim

Paraíso	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Paraíso	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Feteiras	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não

Feteiras	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Feteiras	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Feteiras	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Epiclorigrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Feteiras	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não

Feteiras	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Feteiras	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba de Cima	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não

Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não

Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Lomba de Cima	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Várzea	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Várzea	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Várzea	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não

Várzea	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Várzea	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e Tricloroeteno	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Várzea	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Várzea	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não

Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não

Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Mosteiros - Norte	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Sete Cidades	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não

Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não

Sete Cidades	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Sete Cidades	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Central	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Central	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim

Central	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Central	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Central	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Remédios	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não

Remédios	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Remédios	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Remédios	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Remédios	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não

Remédios	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Remédios	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Arquinha	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 1	Desinfectante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não

Arquinha	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Não	Sim
Arquinha	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Não	Sim
Arquinha	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Não	Sim
Arquinha	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Bentazona	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Glifosato	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não

Arquinha	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim
Arquinha	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Não	Sim





