

::: Portal ERSARA :::

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

Entidade Gestora: SMAS Ponta Delgada

PCQA: ALTA

Ano: 2025

Data Exportação: 08/10/2024





Descrição	Código ES - PE	Código Regulator - PE	Volume medido (m3/dia)	Período (Intervalo Datas)	Reservatórios	AOCR1	AOCR2	AOCl	AOCl C	AACR1	AACR2	AACl	AACl C	Cumpr o N.º de PA mínimo	N.º PA mínimo	N.º PA utilização	Distribuição Equitativa	
Fundas Vermelhas ZA PE		127.1		127 01/01/2023 -> 31/12/2023	Pico do Fogo	Ribeira da Praia, Colégio de Men, Ribeira das Passarinhas	0	4	1	0	6	4	1	0	5m	4	1	Não

PE	Código Regulador - PE	Código EG - PE	Controlo	Parâmetro	Laboratório	Obrigatório	Opcional
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Conductividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Acrilamida	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	mcpa	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Merúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	metolacoloro (S-metolacoloro)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e Tricloroeteno	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Portões Vermelhos	167.1	ZA_PE	Controlo de Inspeção	Tritio	Agroleico Açores	Sim	Não

