

::: Portal ERSARA :::

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

Entidade Gestora: SMAS Ponta Delgada


PCQA: BAIXA

Ano: 2025

Data Exportação: 08/10/2024

Document number	Document title	Document type
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Year	Country	Population (Millions)	Life Expectancy (Years)	Healthcare Expenditure (USD Billions)
2010	USA	310	78	1200
2010	China	1370	73	200
2010	India	1100	67	50
2010	UK	63	81	100
2010	Germany	82	80	100
2010	France	65	81	100
2010	Japan	128	84	100
2010	South Korea	47	82	100
2010	Italy	61	82	100
2010	Spain	46	82	100
2010	Canada	35	82	100
2010	Australia	22	83	100
2010	Sweden	9.5	83	100
2010	Norway	4.5	83	100
2010	Denmark	5.5	83	100
2010	Netherlands	16.5	83	100
2010	Belgium	10.5	83	100
2010	Switzerland	7.5	84	100
2010	Austria	8.5	84	100
2010	Finland	5.3	84	100
2010	Ireland	4.3	84	100
2010	Portugal	10.7	84	100
2010	Greece	11.2	84	100
2010	Poland	38	84	100
2010	Czech Republic	10.5	84	100
2010	Slovakia	5.4	84	100
2010	Hungary	10.3	84	100
2010	Slovenia	2.1	84	100
2010	Lithuania	3.1	84	100
2010	Latvia	2.9	84	100
2010	Estonia	1.3	84	100
2010	Israel	7.3	84	100
2010	Turkey	72	74	100
2010	Brazil	199	74	100
2010	Russia	143	73	100
2010	South Africa	48	55	100
2010	Argentina	40	75	100
2010	Chile	17	76	100
2010	Colombia	43	74	100
2010	Venezuela	28	74	100
2010	Ecuador	14	74	100
2010	Peru	29	74	100
2010	Bolivia	10	74	100
2010	Paraguay	6.5	74	100
2010	Uruguay	3.5	75	100
2010	Costa Rica	4.5	75	100
2010	Panama	3.2	76	100
2010	Dominican Republic	7.1	74	100
2010	Jamaica	2.8	74	100
2010	Cuba	11.2	78	100
2010	Honduras	7.1	74	100
2010	Nicaragua	5.7	74	100
2010	El Salvador	5.7	74	100
2010	Guatemala	15.3	74	100
2010	Belize	0.4	76	100
2010	Mexico	117	74	100
2010	Central America	30	74	100
2010	Caribbean	30	74	100
2010	South America	400	74	100
2010	Europe	730	80	1000
2010	North America	400	80	1000
2010	Asia	4500	70	2000
2010	Africa	1000	55	50
2010	Oceania	40	80	100
2010	Middle East	400	75	100
2010	World	7000	70	10000
2015	USA	320	79	1300
2015	China	1380	74	250
2015	India	1200	69	100
2015	UK	63	82	100
2015	Germany	82	81	100
2015	France	65	82	100
2015	Japan	127	84	100
2015	South Korea	47	83	100
2015	Italy	61	82	100
2015	Spain	46	82	100
2015	Canada	35	82	100
2015	Australia	23	84	100
2015	Sweden	9.5	84	100
2015	Norway	4.5	84	100
2015	Denmark	5.5	84	100
2015	Netherlands	16.5	84	100
2015	Belgium	10.5	84	100
2015	Switzerland	7.5	85	100
2015	Austria	8.5	85	100
2015	Finland	5.3	85	100
2015	Ireland	4.3	85	100
2015	Portugal	10.7	85	100
2015	Greece	11.2	85	100
2015	Poland	38	85	100
2015	Czech Republic	10.5	85	100
2015	Slovakia	5.4	85	100
2015	Hungary	10.3	85	100
2015	Slovenia	2.1	85	100
2015	Lithuania	3.1	85	100
2015	Latvia	2.9	85	100
2015	Estonia	1.3	85	100
2015	Israel	7.3	85	100
2015	Turkey	75	75	100
2015	Brazil	200	75	100
2015	Russia	142	74	100
2015	South Africa	49	56	100
2015	Argentina	41	76	100
2015	Chile	18	77	100
2015	Colombia	44	75	100
2015	Venezuela	29	75	100
2015	Ecuador	14	75	100
2015	Peru	30	75	100
2015	Bolivia	10	75	100
2015	Paraguay	6.5	75	100
2015	Uruguay	3.5	76	100
2015	Costa Rica	4.5	76	100
2015	Panama	3.2	77	100
2015	Dominican Republic	7.1	75	100
2015	Jamaica	2.8	75	100
2015	Cuba	11.2	79	100
2015	Honduras	7.1	75	100
2015	Nicaragua	5.7	75	100
2015	El Salvador	5.7	75	100
2015	Guatemala	15.3	75	100
2015	Belize	0.4	77	100
2015	Mexico	118	75	100
2015	Central America	30	75	100
2015	Caribbean	30	75	100
2015	South America	400	75	1000
2015	Europe	730	81	1100
2015	North America	400	81	1100
2015	Asia	4600	71	2500
2015	Africa	1100	56	100
2015	Oceania	40	81	100
2015	Middle East	400	76	100
2015	World	7500	71	11000



Ilha	Concelho	Freguesia	População da Freguesia servida pela ZA	População da ZA servida pela Freguesia	Descrição da ZA	Código EG - ZA	Código Regulador - ZA	População total abastecida ZA	Período(Intervalo Datas)
São Miguel	Ponta Delgada	Arrifes	7294	8669	Encruzilhadas	ZA_Enc	169.1	8669	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Covoadá	1223	8669	Encruzilhadas	ZA_Enc	169.1	8669	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Feteiras	1557	8669	Encruzilhadas	ZA_Enc	169.1	8669	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Reiva	2890	8669	Encruzilhadas	ZA_Enc	169.1	8669	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Santa Clara	2804	8669	Encruzilhadas	ZA_Enc	169.1	8669	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Arrifes	7294	6965	Pico da Carreira	ZA_PdC	169.2	6965	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Covoadá	1223	6965	Pico da Carreira	ZA_PdC	169.2	6965	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São José)	5756	6965	Pico da Carreira	ZA_PdC	169.2	6965	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Santa Clara	2804	6965	Pico da Carreira	ZA_PdC	169.2	6965	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Capelas	3981	400	Capelas - Maranhão	ZA_CMh	169.3	400	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Capelas	3981	5096	Santo António	ZA_SdA	169.4	5096	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ferrais da Luz	2227	5096	Santo António	ZA_SdA	169.4	5096	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Santo António	1574	5096	Santo António	ZA_SdA	169.4	5096	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	São Vicente Ferreira	2499	5096	Santo António	ZA_SdA	169.4	5096	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ferrais da Luz	2227	3590	Terra	ZA_Trr	169.5	3590	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	São Vicente Ferreira	2499	3590	Terra	ZA_Trr	169.5	3590	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Remédios	809	1627	Santa Bárbara e Remédios	ZA_Sta. Bárbara, Remédios	169.6	1627	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Santa Bárbara	846	1627	Santa Bárbara e Remédios	ZA_Sta. Bárbara, Remédios	169.6	1627	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Santo António	1574	90	Lomba da Cruz	ZA_LCz	169.7	90	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Capelas	3981	1105	Capelas - Monte Alegre	ZA_CMA	169.8	1105	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Capelas	3981	1105	Capelas - Monte Alegre	ZA_CMA	169.8	1105	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	São Vicente Ferreira	2499	1850	Moinhos	ZA_Mhs	169.9	1850	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ginetes	1184	1850	Moinhos	ZA_Mhs	169.9	1850	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Mosteiros	1021	1850	Moinhos	ZA_Mhs	169.9	1850	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Remédios	809	1850	Moinhos	ZA_Mhs	169.9	1850	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Aluda da Bretanha	652	1850	Moinhos	ZA_Mhs	169.9	1850	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Pilar da Bretanha	576	1850	Moinhos	ZA_Mhs	169.9	1850	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Candelária	976	1666	Paraiso	ZA_Pio	169.10	1666	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Feteiras	1557	1666	Paraiso	ZA_Pio	169.10	1666	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ginetes	1184	1666	Paraiso	ZA_Pio	169.10	1666	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Feteiras	1557	1009	Feteiras	ZA_Fts	169.11	1009	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ginetes	1184	66	Lomba de Cima	ZA_LCa	169.12	66	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ginetes	1184	393	Virzea	ZA_Vrz	169.13	393	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Mosteiros	1021	841	Mosteiros - Norte	ZA_MN	169.14	841	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Sete Cidades	701	169.15	Sete Cidades	ZA_SCS	169.15	701	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Fajã de Baixo	4924	16254	Central	ZA_Ct	169.16	16254	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Fajã de Cima	3293	16254	Central	ZA_Ct	169.16	16254	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São Pedro)	7495	16254	Central	ZA_Ct	169.16	16254	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Rosto do Cão (Livramento)	4307	16254	Central	ZA_Ct	169.16	16254	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Rosto do Cão (São Roque)	4590	16254	Central	ZA_Ct	169.16	16254	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São Sebastião)	4050	16254	Central	ZA_Ct	169.16	16254	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São José)	5756	10075	Remédios	ZA_Rds	169.17	10075	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São Pedro)	7495	10075	Remédios	ZA_Rds	169.17	10075	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Rosto do Cão (Livramento)	4307	10075	Remédios	ZA_Rds	169.17	10075	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Rosto do Cão (São Roque)	4590	10075	Remédios	ZA_Rds	169.17	10075	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São Sebastião)	4050	10075	Remédios	ZA_Rds	169.17	10075	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São José)	5756	6833	Arquinha	ZA_Arq	169.18	6833	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São Pedro)	7495	6833	Arquinha	ZA_Arq	169.18	6833	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Santa Clara	2804	6833	Arquinha	ZA_Arq	169.18	6833	01/01/2025 -> 31/12/2025
São Miguel	Ponta Delgada	Ponta Delgada (São Sebastião)	4050	6833	Arquinha	ZA_Arq	169.18	6833	01/01/2025 -> 31/12/2025

ZA	Código Regulador - ZA	Código EG - ZA	Controlo	Parâmetro	Laboratório	Obrigatório	Opcional
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Cor	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	pH	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo Rotina 2	Turvação	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Acrlamida	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Amónio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Boro	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Cobre	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Crómio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Ferro	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Manganês	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	mcpa	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	metolacoloro (S-metolacoloro)	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Níquel	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Potássio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Radão	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Selénio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Sódio	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agraleico Açores	Sim	Não
Encruzilhadas	169.1	ZA_Enc	Controlo de Inspeção	Trifio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Cor	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	pH	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo Rotina 2	Turvação	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Acrlamida	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Amónio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Boro	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Cobre	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Crómio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Ferro	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Manganês	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	mcpa	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	metolacoloro (S-metolacoloro)	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Níquel	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agraleico Açores	Sim	Não
Pico da Carreira	169.2	ZA_PdC	Controlo de Inspeção	Potássio	Agraleico Açores	Sim	Não

Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	mcpa	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	metolacoloro (S-metolacoloro)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e Tricloroeteno	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Capelas - Monte Alegre	169.8	ZA_CMA	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Acrlamida	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	mcpa	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	metolacoloro (S-metolacoloro)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e Tricloroeteno	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Moinhos	169.9	ZA_Mhs	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Acrlamida	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Paraíso	169.10	ZA_Pio	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não

Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cloretos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	mcpa	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	metoladoro (S-metoladoro)	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Central	169.16	ZA_Ct	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Acrlamida	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cloretos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	mcpa	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Mercúrio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	metoladoro (S-metoladoro)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Remédios	169.17	ZA_Rds	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 1	Escherichia coli (E.coli)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Cheiro, a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Condutividade	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Cor	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Enterococos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	pH	Agroleico Açores	Sim	Não

Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo Rotina 2	Turvação	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	1,2-dicloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	17-beta-estradiol	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	2,4 D	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Acrlamida	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Alfa Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Alumínio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Amónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Antimónio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Arsénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Benzeno	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Beta Total	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Boro	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Bromatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cádmio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cálcio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Chumbo	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cianetos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cloratos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cloreto de vinilo	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cloretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cloritos 0.25	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Cobre	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Crómio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Dose indicativa	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Dureza total	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Epicloridrina	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Ferro	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Fluoretos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Magnésio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Manganês	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	mcpa	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Mercurio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	metolacoloro (S-metolacoloro)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Níquel	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Nitratos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Nitritos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Nonilfenol	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Potássio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Radão	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Selénio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Sódio	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Sulfatos	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Terbutilazina	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e Tricloroetano	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Trihalometanos (THM)	Agroleico Açores	Sim	Não
Arquinha	169.18	ZA_Arq	Controlo de Inspeção	Trítio	Agroleico Açores	Sim	Não

